

¿Qué síntomas tendría mi bebé si nace con Chagas?

- Fiebre.
- Aumento de tamaño del hígado y del bazo.
- Dificultad para respirar por el daño en el corazón.
- Bebés de bajo peso o prematuros.
- Muchos no tienen síntomas.

Muchos niños fallecen en las primeras 24—48 horas de vida



¿Cómo prevenir que mi bebé tenga Chagas congénito?

- Control de la vivienda.
- Control de las vinchucas.

Detectar a las mamás con Chagas y así poder tratar a los niños cuando nacen.



Chagas

ESCUELA
PARA
PADRES



Chagas

¿Qué es el mal de Chagas?

Es una enfermedad causada por un parásito llamado *Trypanosoma cruzi*, que puede vivir en la sangre y en los tejidos de las personas y animales, además en el tubo digestivo de unos insectos: las vinchucas.

Esta enfermedad puede afectar el corazón o el sistema digestivo de las personas que la padecen, produciendo diferentes grados de invalidez o inclusive la muerte.

¿Cómo se transmite?

- Transmisión vectorial: la forma más frecuente es por la picadura de la vinchuca infectada con los parásitos de Chagas.



- Vía congénita: por transmisión de madre a hijo durante el embarazo.



- Vía transfusional.



¿Cuales son los síntomas?

Durante la primera fase, que comienza luego de haber contraído el parásito y dura entre 15 y 60 días:

- Fiebre
- Diarrea
- Dolor de cabeza
- Cansancio
- Irritabilidad
- Vómitos
- Falta de apetito
- Malestar general
- Si la picadura fue cerca del ojo y la persona se lo frota puede aparecer el síntoma “ojo en compota”
- No siempre se manifiestan estos síntomas